

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-FLOW/01/161. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:***weber.floor FLOW 01/16**2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:***Cementowy jastrych podłogowy do układania ręcznego i maszynowego.****Typ i klasa: CT-C20-F5**3. *Producent:***Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.****ul. Okrężna 16****44-100 Gliwice****Zakład Produkcyjny Weber:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria****Symbol:
GK**4. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:***System 4**5. *Norma zharmonizowana:***EN 13813:2002***Jednostka lub jednostki notyfikowane:***Nie dotyczy**6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A ₁	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Wytrzymałość na ściskanie	C20	
Wytrzymałość na zginanie	F5	
Odporność na ścieranie	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

NPD (ang.: No Performance Determined) - właściwości użytkowe nieustalone

Strona internetowa, na której jest udostępniona kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporządzeniem (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-FLOW/01/16

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Menadżer Techniczny Weber

Wojciech Gunia

Imię i nazwisko, podpis

Warszawa, 21.07.2016

Miejsce i data wydania

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:


- 1 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki
- 2 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC):
Nie dotyczy

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-FLOW/01/16

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 16 DoP-PL-FLOW/01/16	
EN 13813 weber.floor FLOW 01/16 Cementowy jastrych podłogowy do układania ręcznego i maszynowego. Typ i klasa: CT-C20-F5	
Reakcja na ogień	Klasa A1 _f
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C20
Wytrzymałość na zginanie	F5